

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

BOXY XL R 93020

251 71 21 931

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 931 В-В)
 ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 71 21 931 В-ММАТ)
 БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 931 W-B)
 БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 71 21 931 W-W)

INCL.1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 3000K / 1995lm
 INCL.1 x REFLECTOR FL-20°
 INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
 ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 1995 lm // 16 W // 122 lm/W
 Светильник: 1735 lm // 20 W // 90 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.5 КГ
 Уровень защиты: IP20
 Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: HONEYCOMB 78
 SOFTENING LENS 78
 GLASS SBL 78

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [251_71_21_XXX_HAND.pdf](#)

VOXY XL R 93020
251 71 21 931

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78</p> <p>GLASS SBL 78 201 02 05</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78</p> <p>HONEYCOMB 78 201 02 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78</p> <p>SOFTENING LENS 78 201 02 04</p>
---	---	--

Фото проекта

