

Date \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Project Name \_\_\_\_\_



Quote# \_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

**MAXISPY ON 95 827 ADM DIM1**

**414 561 21 82 ADM ED1**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 561 21 82 ADM ED1 B)  
БЕЛЫЙ (414 561 21 82 ADM ED1 W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°  
INCL. 1 x LED WHITE 37,9W / CRI>80 / 2700K / 4603lm  
EXCL. 1 x REFLECTOR FL-20° / FL-38° / WFL-50°  
INCL. 1 x 3F MULTI ADAPTOR  
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC  
DIMMING BY 1-10V CONTROL  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 4603 lm // 37 W // 125 lm/W  
Светодиодная Техника (светильник) 3590 lm // 44 W // 82 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Вес: 1.9 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных










Класс I  
Аксессуары HONEYCOMB 74  
SOFTENING LENS 74  
Требования: MAXI SPY 95 TUBE  
REFLECTOR 73/H51  
TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414\\_561\\_21\\_XX\\_ADM\\_ED1\\_HAND.pdf](#)

**MAXISPY ON 95 827 ADM DIM1**  
414 561 21 82 ADM ED1







Ссылки по теме

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø74</p> <p>HONEYCOMB 74 414 04 01</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø74</p> <p>SOFTENING LENS 74 414 04 04</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>MAXISPY 95 TUBE 414 08 00</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7365/H51 - 50° 414 99 50</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7369/H51 - 20° 414 99 20</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7369/H51 - 38° 414 99 38</p>		