

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**MAXISPY ON HP 93035 ADM DIM1**

**414 46 21 933 ADM ED1**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 46 21 933 ADM ED1 B)  
БЕЛЫЙ (414 46 21 933 ADM ED1 W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°  
INCL.1 x LED WHITE 24,3W / CRI>90 / 3000K / 2752lm  
INCL.1 x REFLECTOR FL-35°  
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC  
DIMMING BY 1-10V CONTROL  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 2752 lm // 24 W // 117 lm/W  
Светодиодная Техника (светильник) 2285 lm // 28 W // 82 lm/W

120-240V / 50-60Hz

Вес: 1.3 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных










Класс I  
Аксессуары HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
Требования: MAXI SPY TUBE  
TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414\\_46\\_21\\_XXX\\_ADM\\_ED1\\_HAND.pdf](#)

**MAXISPY ON HP 93035 ADM DIM1**  
414 46 21 933 ADM ED1


**Ссылки по теме**

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ**

<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

**Ссылки по теме**

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø78 HONEYCOMB 78 201 02 01</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø78 SOFTENING LENS 78 201 02 04</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø86 MAXISPY TUBE 414 04 00</p>
---	--	---

**MAXISPY ON HP 93035 ADM DIM1**  
414 46 21 933 ADM ED1

Фото проекта

