

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

RINGO Hi S2

202 01 1310

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  70 мм

Глубина встройки: 70 мм

Доступные цвета: АЛЮМИНИЙ (202 01 1310 ALU)
БЕЛЫЙ (202 01 1310 W)

NON ADJUSTABLE
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.50W

Класс: II

Вес: 0.1 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m


Примечания: WHITE finish : max. 35W

Опции: CONCRETE PACK T R76


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_11_1310_HAND.pdf](#)

RINGO Hi S2
202 01 1310


Совместимость с потолком




Подвесной потолок




Гипсокартон



Штукатурка




Дерево




Бетон

Опциональный

CONCRETE PACK T R76




Бетон + штукатурка



**Многopустотная
железобетонная плита**

Опциональный

CONCRETE PACK T R76



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

RINGO Hi S2
202 01 1310

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕТОНА

Ссылка на сайт, Техническое описание



CONCRETE PACK T R76
207 02 9123 T

Фото проекта

