

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SPY FOCUS ON 927 ADM

414 365 811 92 ADM

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 365 811 92 ADM B)
БЕЛЫЙ (414 365 811 92 ADM W)

ADJUSTABLE 0-90° / 355°
INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm
INCL. 1 x ADJUSTABLE REFLECTOR 11°-44°
INCL. 1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Светодиодная Техника (источник света) 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Светодиодная Техника (светильник) 392 lm // 12 W // 33 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 0.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I










Требования: TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_365_811_XX_ADM_HAND.pdf](#)

SPY FOCUS ON 927 ADM
414 365 811 92 ADM

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

SPY FOCUS ON 927 ADM
414 365 811 92 ADM

Фото проекта

