

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

STIEVIE 130
270 73 130

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: DARK GREY (270 73 130 N)

INCL. 1 x LED TUBE 10W / CRI>80 / 3000K / 873lm

INCL. PIN

INCL. 1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m

EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 873 lm // 9 W // 90 lm/W

Светильник: 175 lm // 11 W // 16 lm/W

24V-DC

Класс: III

Вес: 1.3 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных












Опции: LED POWER SUPPLY 24V-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [270_73_130_HAND.pdf](#)

STIEVIE 130
270 73 130

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>24V-DC / 4A DIM1 UNIT 300 90 003 ED1 Количество светильников: макс. 9</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>24V-DC / 4A WIRELESS DIM UNIT 300 90 010 12/24V-DC Количество светильников: макс. 9</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>24V-DC / 5A DIM5 UNIT 300 90 003 ED5 Количество светильников: макс. 9</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 300 89 24 150 220-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: макс. 15</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W 300 89 24 20 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: макс. 2 (1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W 300 89 24 40 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: макс. 4</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W 300 89 24 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: макс. 6</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 300 89 24 80 ED1 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: макс. 8</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: макс. 2 (1)</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: макс. 2</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: макс. 2 (1)</p>	

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 300 90 24 ED2 Количество светильников: макс. 3 x 14</p>

Фото проекта

