

Date \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_



Project Name \_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

**SUPERNOVAXS PIVOT 260 ADM**  
**274 88 2515 ADM**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 88 2515 ADM B)  
 БЕЛЫЙ (274 88 2515 ADM W)

INCL.1 x PC SBL  
 ADJUSTABLE 0°-45° / 350°  
 INCL.LED CLUSTER 15W / CRI>80 / 3000K / 1580lm  
 INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR  
 INCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

Светодиодная Техника (источник света) 1580 lm // 15 W // 105 lm/W  
 Светодиодная Техника (светильник) 1139 lm // 17 W // 66 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Вес: 1.2 КГ  
 Уровень защиты: IP20  
 Минимальное расстояние: нет данных

Класс I










Требования: TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_88\\_2515\\_ADM\\_HAND.pdf](#)

**SUPERNOVAXS PIVOT 260 ADM**  
274 88 2515 ADM

Ссылки по теме

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

**SUPERNOVAXS PIVOT 260 ADM**  
274 88 2515 ADM

Фото проекта

