

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**SUPERNOVAXS PIVOT 330 ADM DIM5**

**274 88 3224 ADM ED5**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (274 88 3224 ADM ED5 B)  
БЕЛЫЙ (274 88 3224 ADM ED5 W)

INCL.1 x PC SBL  
ADJUSTABLE 0°-45° / 350°  
INCL.LED CLUSTER 22W / CRI>80 / 3000K / 2600lm  
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR  
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC  
DIMMING BY DALI

Светодиодная Техника (источник света) 2600 lm // 22 W // 118 lm/W  
Светодиодная Техника (светильник) 1854 lm // 25 W // 73 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Вес: 1.4 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I










Требования: TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [274\\_88\\_3224\\_ADM\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

**SUPERNOVAXS PIVOT 330 ADM DIM5**  
274 88 3224 ADM ED5

Ссылки по теме

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

**SUPERNOVAXS PIVOT 330 ADM DIM5**  
274 88 3224 ADM ED5

Фото проекта

