

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

TWENTY-7 TRIMLESS

415 35 00

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 100 мм

NON ADJUSTABLE
INCL.SPY TUBE BLACK

E27Ls // 100-240V / 50-60Hz

1 x A60 max.20W

Класс: I

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,1m

Опции: SPY TUBE

Требования: MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_35_00_HAND.pdf](#)

TWENTY-7 TRIMLESS
415 35 00


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**


Только с помощью

[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)

TWENTY-7 TRIMLESS
415 35 00

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.
415 91 60

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



SPY TUBE
414 01 00

 DELTALIGHT®

TWENTY-7 TRIMLESS
415 35 00

Спецификация

Фото проекта

