

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

YOU-TURN ON OPTO 20 82755 ADM DIM8

313 021 21 823 ADM ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 021 21 823 ADM ED8 B-B)
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 021 21 823 ADM ED8 W-B)

ADJUSTABLE 0°-90° / 350°
INCL.1 x LED WHITE 24,3W / CRI>80 / 2700K / 3183lm
INCL.1 x REFLECTOR WFL-55° + EFT FILTER
INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
(EFT = EQUALISING FILTER TECHNOLOGY)
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света)	3183 lm // 24 W // 135 lm/W
Светодиодная Техника (светильник)	2717 lm // 28 W // 97 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 1.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I

Аксессуары OPTO CLIP + ACCESSORIES










Требования: TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313_021_21_XXX_ADM_ED8_HAND.pdf](#)

YOU-TURN ON OPTO 20 82755 ADM DIM8
313 021 21 823 ADM ED8

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78 HONEYCOMB 78 201 02 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø102 Ø83 22 OPTO CLIP 201 02 00</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø78 SOFTENING LENS 78 201 02 04</p>
--	---	---

YOU-TURN ON OPTO 20 82755 ADM DIM8
313 021 21 823 ADM ED8

Фото проекта

