

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

YOU-TURN ON OPTO 93033 ADM DIM8

313 021 811 932 ADM ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 021 811 932 ADM ED8 B-B)
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (313 021 811 932 ADM ED8 W-B)

ADJUSTABLE 0°- 90° / 350°
INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 3000K / 1075lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-33° + EFT FILTER
INCL. 1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE
(EFT = EQUALISING FILTER TECHNOLOGY)

Светодиодная Техника (источник света) 1075 lm // 10 W // 110 lm/W
Светодиодная Техника (светильник) 942 lm // 12 W // 79 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Вес: 1.7 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I
Аксессуары OPTO CLIP + ACCESSORIES
Требования: TRACK 3F DIM










Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [313_021_811_XXX_ADM_ED8_HAND.pdf](#)

YOU-TURN ON OPTO 93033 ADM DIM8

313 021 811 932 ADM ED8

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø78 HONEYCOMB 78 201 02 01</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø102 22 Ø83 OPTO CLIP 201 02 00</p>	<p><u>Ссылка на сайт / Техническое описание</u></p>  <p>Ø78 SOFTENING LENS 78 201 02 04</p>
---	--	--

YOU-TURN ON OPTO 93033 ADM DIM8

313 021 811 932 ADM ED8

Фото проекта

