



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ

## **LUGCLASSIC T8 new PAR**




























Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
060041.1201.802	T8	2×18	G13	650 345 80	2,1
060041.1202.802	T8	2×36	G13	1255 345 80	3,8
060041.1401.802	T8	4×18	G13	650 650 80	3,8

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

напотолочный светильник со слегка срезанными краями и углами, для линейных

люминесцентных ламп Т8

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип комплектующих: ЭПРА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСТОЧНИК: НЕТ ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Способ свечения: прямой

**Растр / рассеивателя:** параболический растр блестящий (PAR)

дополнительно

Применение: помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы,

лекционные аудитории