



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ✓ Декоративный линейный профиль под строительную отделку или плитку.
- ✓ Фиксируется при помощи строительной смеси.
- ✓ Доступны экраны разных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная контурная подсветка углов и стен, линейная подсветка стен и конструкций.
- ✓ Для светодиодных лент шириной до 12 мм и мощностью до 25 Вт/м.



12 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023894
Модель	ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×36×11.3 мм
Ширина площадки для лент	12 мм

ЧЕРТЕЖ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:



Профиль



Заглушка




Экран




Светодиодная лента


- 1** Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV), затем заглушки (III). Облицуйте часть поверхности плиткой либо нанесите финишную шпатлевку. Выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.



- 2** Зафиксируйте профиль (I) на поверхности при помощи строительной смеси. Соедините кабели питания светодиодной ленты (IV).



- 3** Нанесите финальный слой шпатлевки либо уложите плитку. Установите на профиль экран (II).



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



023905

ARH-DECORE-S12 Flat Clear

Экран



023907

ARH-DECORE-S12 Flat Frost


Экран



023906

ARH-DECORE-S12 Flat Opal


Экран



023908

ARH-DECORE-S12 Square Clear


Экран



023910

ARH-DECORE-S12 Square Frost

Экран



023909

ARH-DECORE-S12 Square Opal

Заглушка



023895

ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE глухая

Заглушка



023896

ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



012335

RT 2-5000 12V Warm2700 2x

Лента



010346

RT 2-5000 24V Warm2700 2x

Лента



015698

RT 2-5000 24V Day4000 2x

Лента



015699

RT 2-5000 24V Warm2700 2x

Блок питания



018137

ARPV-LV12025 (12V, 2.0A, 24W)

Блок питания



020417

ARPV-24040-B (24V, 1.7A, 40W)