

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PS-50m 24V RGB 2x

ОПИСАНИЕ

- ↗ Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX.
- ↗ Макс.длина подключения 5м.
- ↗ Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М.
- ↗ Мультицветная R/G/B (управление контроллером).
- ↗ Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°.
- ↗ Размеры 50000x12x5мм.
- ↗ Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов.
- ↗ Цена за 1м.
- ↗ Перед подключением отрезать не более 5м.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP67



12 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024587	
Модель	Лента RTW 2-5000PS-50m 24V RGB 2x (5060, 60 LED/m, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
Минимальный отрезок	100 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	1 год	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультицветный RGB	
Индекс цветопередачи, CRI	-	
Угол излучения	120°	
Световой поток	-	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	14.4 Вт	72 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	50000 мм	
Ширина	12 мм	
Высота	5 мм	
Вес упаковки	4240 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C
-----------------------------	----------------------