






IP65

Stofdicht - Beschermd tegen waterstralen
 Etanche aux poussières - Protégé contre les jets d'eau
 Staubdicht - Geschützt gegen Wasserstrahl
 Dust-tight - Protected against water jets
 Hermético al polvo - Protegido contra chorros de agua
 A tenuta di polvere - Protetto contro i getti d'acqua

KIX

DEEL
 PARTIE
 TEIL
 PART
 PARTE
 PARTE

A




IP65









Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V-AC / 120 V-DC)
 Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V-AC / 120 V-DC)
 Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V-AC / 120 V-DC)
 Only suited for goods at very low voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)
 Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V-AC / 120 V-DC)
 Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)



CABLE ENTRY

ATTENTION










OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES






NO SECONDARY SWITCHING

I_o	700mA	OR	1050mA	OR	1400mA
P_o	2W		3,2W		4,3W
U_f Typical	2,9V-DC		3V-DC		3,1V-DC



CAUTION! DO NOT PERFORATE THE PROTECTIVE COATING





De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.