








SPY ON 2 DIM8

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
A



REQUIRED
SPY TUBE S

414 02 00

OPTIONS
HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

413 03 01
413 03 02
413 03 03
413 03 04
413 03 05






**Trailing Edge dimming
recommended**






I _o	2x	500mA
P _o	2x	10,4W
U _o		110-240V



IP20

Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

Voorzien van aardingsaansluiting
Avec mise à la terre
Ausgerüstet mit Erdungsanschluss
Provided with grounding
Con la toma de tierra
Con presa a terra







De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.




Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

OPTIONAL
WHEN INSTALLING LENS



EXAMPLE
HONEYCOMB 50
413 03 01

SPY TUBE S
414 02 00

SPREAD LENS 50
413 03 03
SOFTENING LENS 50
413 03 04
GLASS SBL 50
413 03 05
LINEAR SPREAD LENS 50
413 03 02