

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

AJLA26 LED 930

318 14 811 930

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: СЕРО-ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ (318 14 811 930 G-W)

INCL. 1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL. 1 x LENS

INCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W

Светильник: 412 lm // 8 W // 50 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.8 КГ

Уровень защиты: IP55

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PIN 15

SBOX

IP68 CONNECTION KIT

IP68 CONNECTOR 3P




Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [318_14_811_XXX_HAND.pdf](#)

AJLA26 LED 930

318 14 811 930


Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>СВОХ 216 12 00</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTION KIT 216 12 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02</p>
--	---	---

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>PIN 15 229 01 15</p>

AJLA 26 LED 930
318 14 811 930

Фото проекта

