

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

BAZIL 123

222 123 12

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. АНОД. (222 123 12 A-ANO)
 DARK GREY-АЛЮМ. АНОД. (222 123 12 N-ANO)
 DARK GREY-ЗОЛОТО (222 123 12 N-GOLD)

INCL.LED CLUSTER 15W / CRI>80 / 3000K / 1020lm
 INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1020 lm // 15 W // 68 lm/W
 Светильник: 854 lm // 17 W // 49 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 3.7 КГ
 Уровень защиты: IP55
 Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PIN 3
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [222_121_12_HAND.pdf](#)

BAZIL 123
222 123 12

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>СВОХ 216 12 00</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTION KIT 216 12 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02</p>
--	---	---

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>PIN 3 229 01 03</p>
--

Фото проекта

