

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

BAZIL 126

222 126 12

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ-АЛЮМ. АНОД. (222 126 12 A-ANO)
DARK GREY-АЛЮМ. АНОД. (222 126 12 N-ANO)
DARK GREY-ЗОЛОТО (222 126 12 N-GOLD)

INCL.LED CLUSTER 15W / CRI>80 / 3000K / 1020lm
INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1020 lm // 15 W // 68 lm/W
Светильник: 854 lm // 17 W // 49 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 4.7 КГ
Уровень защиты: IP55
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PIN 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [222_121_12_HAND.pdf](#)

BAZIL 126
222 126 12

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>СВОХ 216 12 00</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTION KIT 216 12 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02</p>
--	---	---

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>PIN 3 229 01 03</p>
--

BAZIL 126
222 126 12

Фото проекта

