DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

08/12/2017 19:45:28

Спецификация

BOTANIC 24 WW

317 12 22

Ссылка на сайт





Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (317 12 22 A) СЕРО-ЧЕРНЫЙ (317 12 22 G)

INCL.2 x PC SBL
INCL.2 x LEDSTRIP WHITE 3000K / 1,25W
INCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Светодиодная Техника:	Источник света: 176 lm // 2 W // 71 lm/W Светильник: 62 lm // 3 W // 27 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс:	II
Вес:	1.9 КГ
Уровень защиты:	IP55
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	PIN 14 CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству 317_12_22_HAND.pdf

DELTALIGHT®

Спецификация

BOTANIC 24 WW
317 12 22

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Ссылка на сайт / Техническое описание



CBOX
216 12 00

Ссылка на сайт / Техническое описание



IP68 CONNECTION KIT
216 12 01

Ссылка на сайт / Техническое описание



IP68 CONNECTOR 3P
216 12 02

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

Ссылка на сайт / Техническое описание



PIN 14
229 01 14

DELTALIGHT®

Спецификация

BOTANIC 24 WW

317 12 22

Фото проекта