

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

BOTANIC 54 WW

317 15 22

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (317 15 22 А)
СЕРО-ЧЕРНЫЙ (317 15 22 G)

INCL.2 x PC SBL
INCL.2 x LEDSTRIP WHITE 3000K / 3W
INCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 440 lm // 6 W // 74 lm/W
Светильник: 156 lm // 7 W // 23 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 3.6 КГ
Уровень защиты: IP55
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PIN 14
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [317_12_22_HAND.pdf](#)

BOTANIC 54 WW
317 15 22

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>СВОХ 216 12 00</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTION KIT 216 12 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02</p>
--	---	---

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>PIN 14 229 01 14</p>

BOTANIC 54 WW
317 15 22

Фото проекта

