

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

BOXY R 92733

251 70 811 922

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 70 811 922 B-B)
 ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 70 811 922 B-MMAT)
 БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 70 811 922 W-B)
 БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 70 811 922 W-W)

INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

INCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника:

Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W

Светильник: 808 lm // 12 W // 68 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс:

I

Вес:

0.6 КГ

Уровень защиты:

IP40

Минимальное расстояние:

нет данных

Опции:

COVERSET R 100

Аксессуары:


BOXY HONEYCOMB
 BOXY SOFTENING LENS
 BOXY GLASS SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [251_70_811_XXX_HAND.pdf](#)

BOXY R 92733
251 70 811 922

Ссылки по теме
COVERSETS


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



COVERSET R 100
204 00 100


Ссылки по теме
СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




BOXY GLASS SBL
251 70 03 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



BOXY HONEYCOMB
251 70 03 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



BOXY SOFTENING LENS
251 70 03 04

Фото проекта

