

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

BOXY RB 92733 DIM8

251 74 811 922 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 74 811 922 ED8 B-B)
 ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 74 811 922 ED8 B-ММАТ)
 БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 74 811 922 ED8 W-B)
 БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 74 811 922 ED8 W-W)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 350°

INCL. 1 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника:

Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W

Светильник: 808 lm // 12 W // 68 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Класс:

II

Вес:

0.9 КГ

Уровень защиты:

IP20

Минимальное расстояние:

нет данных

Аксессуары:

BOXY HONEYCOMB
 BOXY SOFTENING LENS
 BOXY GLASS SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [251 74 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

BOXY RB 92733 DIM8
251 74 811 922 ED8

Ссылки по теме
СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø40  Ø45 5 BOXY GLASS SBL 251 70 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø40  Ø45 5 BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø40  Ø45 5 BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04
---	---	--

Фото проекта

