

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

BOXY XL R 92720

251 71 21 921

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

- ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 921 B-B)
- ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 71 21 921 B-ММАТ)
- БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 921 W-B)
- БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 71 21 921 W-W)

INCL. 1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 2700K / 1923lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-20°

INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника:

- Источник света: 1923 lm // 16 W // 118 lm/W
- Светильник: 1672 lm // 20 W // 87 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары:

- HONEYCOMB 78
- SOFTENING LENS 78
- GLASS SBL 78

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [251_71_21_XXX_HAND.pdf](#)

BOXY XL R 92720
251 71 21 921

Ссылки по теме
СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 GLASS SBL 78 201 02 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 HONEYCOMB 78 201 02 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 SOFTENING LENS 78 201 02 04
---	---	--

Фото проекта

