

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

## Спецификация

### BOXY XL R 92737

251 71 21 923

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

- ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 923 B-B)
- ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 71 21 923 B-ММАТ)
- БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 923 W-B)
- БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 71 21 923 W-W)

INCL.1 x LED WHITE 16,8W / CRI>90 / 2700K / 1923lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-37°

INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника:

- Источник света: 1923 lm // 16 W // 118 lm/W
- Светильник: 1714 lm // 20 W // 89 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.5 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары:

- HONEYCOMB 78
- SOFTENING LENS 78
- GLASS SBL 78

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [251\\_71\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**BOXY XL R 92737**  
251 71 21 923

Ссылки по теме  
**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**


|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø78</p> <p>GLASS SBL 78<br/>201 02 05</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø78</p> <p>HONEYCOMB 78<br/>201 02 01</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø78</p> <p>SOFTENING LENS 78<br/>201 02 04</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Фото проекта

