

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

BOXY XL R 93020 DIM1

251 71 21 931 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 931 ED1 B-B)
 ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (251 71 21 931 ED1 B-MMAT)
 БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (251 71 21 931 ED1 W-B)
 БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (251 71 21 931 ED1 W-W)

INCL. 1 x LED WHITE 24,3W / CRI>90 / 3000K / 2752lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-20°

INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

DIMMING BY 1-10V CONTROL

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника:

Источник света: 2752 lm // 24 W // 117 lm/W

Светильник: 2393 lm // 28 W // 86 lm/W

120-240V / 50-60Hz

Класс:

II

Вес:

1.5 КГ

Уровень защиты:

IP20

Минимальное расстояние:

нет данных

Аксессуары:

HONEYCOMB 78

SOFTENING LENS 78




GLASS SBL 78

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [251_71_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

BOXY XL R 93020 DIM1
251 71 21 931 ED1

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø40 Ø45 5 BOXY GLASS SBL 251 70 03 05	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø40 Ø45 5 BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø40 Ø45 5 BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04
---	---	--

BOXY XL R 93020 DIM1
251 71 21 931 ED1

Фото проекта

