

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

BUTLER P 303 DOWN-UP

222 03 12 93

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (222 03 12 93 А)
ЧЕРНЫЙ (222 03 12 93 В)

INCL. 1 x LED CLUSTER DOWN 10W / CRI>90 / 3000K / 760lm
INCL. 1 x LED CLUSTER UP 6W / CRI>90 / 3000K / 500lm
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника: Источник света: 1260 lm // 16 W // 78 lm/W
Светильник: 391 lm // 18 W // 21 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 1.6 КГ
Уровень защиты: IP56
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: PIN 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [222_03_1X_XX_HAND.pdf](#)

BUTLER P 303 DOWN-UP 222 03 12 93

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2
300 90 126
230-240V / 50Hz
Количество светильников: 12

Ссылки по теме


ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CBOX
216 12 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IP68 CONNECTION KIT
216 12 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




IP68 CONNECTOR 3P
216 12 02

Ссылки по теме

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛБИКОВ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



PIN 3
229 01 03

BUTLER P 303 DOWN-UP
222 03 12 93

Фото проекта

