

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity



08/12/2017 19:30:42

Спецификация

BUTLER W 930 DIM8

222 031 11 93 ED8

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (222 031 11 93 ED8 A)
ЧЕРНЫЙ (222 031 11 93 ED8 B)
АЛЮМИНИЙ-ЧЕРНЫЙ (222 031 11 93 ED8 ALU-B)

INCL.1 x LED CLUSTER 16W / CRI>90 / 3000K / 1216lm
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника: Источник света: 1216 lm // 16 W // 76 lm/W
Светильник: 377 lm // 18 W // 20 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 1.3 КГ
Уровень защиты: IP56
Минимальное расстояние: нет данных

Примечания: ALU-B version only for interior use


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [222_031_11_XX_ED8_HAND.pdf](#)

BUTLER W 930 DIM8
222 031 11 93 ED8

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2
300 90 126
230-240V / 50Hz
Количество светильников: 12

Фото проекта

