

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

## Спецификация

### CARREE ST OK LED SOFT-9 S2

202 502 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 75 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 502 1902 A)  
ЧЕРНЫЙ (202 502 1902 B)  
БЕЛЫЙ (202 502 1902 W)

ADJUSTABLE 0° - 30°

INCL. 1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K / 565lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W  
Светильник: 382 lm // 12 W // 33 lm/W

Класс: III

Вес: 0.4 КГ

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: PLASTERKIT 161  
CONCRETE BOX 161  
MOUNTING KIT 75  
(EXPOSED) CONCRETE PACK S75 / C S75 / T S75

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_502\\_1902\\_HAND.pdf](#)

CARREE ST OK LED SOFT-9 S2  
202 502 1902


### Совместимость с потолком



**Подвесной потолок**

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75](#)



**Гипсокартон**

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75](#)



**Штукатурка**

Только с помощью


[PLASTERKIT 161](#)



**Бетон**

Опциональный


[EXPOSED CONCRETE PACK C S75](#)  
[EXPOSED CONCRETE PACK T S75](#)  
[EXPOSED CONCRETE PACK S75](#)



**Бетон + штукатурка**

Опциональный


[PLASTERKIT 161](#)  
[CONCRETE BOX 161](#)  
[CONCRETE PACK T S75](#)  
[CONCRETE PACK S75](#)  
[CONCRETE PACK C S75](#)



**Сталтон + штукатурка**

Только с помощью


[CONCRETE BOX 161](#)  
[PLASTERKIT 161](#)



**Многopустотная  
железобетонная плита**

Опциональный

[EXPOSED CONCRETE PACK T S75](#)  
[EXPOSED CONCRETE PACK S75](#)  
[EXPOSED CONCRETE PACK C S75](#)




**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

Опциональный

[PLASTERKIT 161](#)  
[CONCRETE PACK S75](#)  
[CONCRETE PACK C S75](#)  
[CONCRETE PACK T S75](#)  
[CONCRETE BOX 161](#)


CARREE ST OK LED SOFT-9 S2  
202 502 1902

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5  
300 90 915 ED5  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8  
300 90 915 ED8  
220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1

[Ссылки по теме](#)

#### МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




PLASTERKIT 161  
207 01 161

[Ссылки по теме](#)

#### МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 161  
270 11 161

[Ссылки по теме](#)

#### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE PACK C S75  
207 02 9071 C

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE PACK S75  
207 02 9071

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE PACK T S75  
207 02 9071 T

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




EXPOSED CONCRETE PACK C S75  
207 02 9093 C

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



EXPOSED CONCRETE PACK S75  
207 02 9093

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




EXPOSED CONCRETE PACK T S75  
207 02 9093 T

[Ссылки по теме](#)

#### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Ссылка на сайт / Техническое  
описание



MOUNTING KIT 75  
202 00 75

 DELTALIGHT®

CARREE ST OK LED SOFT-9 S2  
**202 502 1902**

Спецификация

Фото проекта

