

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

CARREE TRIMLESS OK LED SOFT-9

202 510 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 85 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 510 1902 A)
ЧЕРНЫЙ (202 510 1902 B)
БЕЛЫЙ (202 510 1902 W)

ADJUSTABLE 0° - 25°

INCL. 1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K / 565lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 382 lm // 12 W // 33 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP23/20


Минимальное расстояние: нет данных

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC
MOUNTING KIT 75 TRIMLESS
MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_510_1902_HAND.pdf](#)

CARREE TRIMLESS OK LED SOFT-9
202 510 1902


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75 TRIMLESS](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75 TRIMLESS](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT 75 TRIMLESS](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**


Только с помощью

[MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.](#)

CARREE TRIMLESS OK LED SOFT-9
202 510 1902

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM5
300 90 915 ED5
220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75 TRIMLESS
202 01 75

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.
202 01 75 O.F.A.



CARREE TRIMLESS OK LED SOFT-9
202 510 1902

Спецификация

Фото проекта

