



Date

Name \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Project Name \_\_\_\_\_


Quote# \_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

## CREDO 70 JAC

JAC 62 00

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета:

АЛЮМ. СЕРЫЙ (JAC 62 00 A)  
БЕЛЫЙ (JAC 62 00 W)

BA15d // 12V // EXCL.TRANSFO

1 x QR-LP70 max.50W

Класс: III

Вес: 0.3 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 1,0м

Опции: JAC SYSTEM  
TRANSFO

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [JAC\\_62\\_00\\_HAND.pdf](#)

08/12/2017 19:05:56

CREDO 70 JAC  
JAC 62 00

## Ссылки по теме

## ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ



## Ссылки по теме

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ JACK



 DELTALIGHT®

Спецификация

CREDO 70 JAC  
JAC 62 00

Фото проекта

