

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

**DEEP RINGO Hi S1**

202 11 26

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:	⌀ 76 мм
Глубина встройки:	105 мм
Толщина монтажной поверхности:	max.15
Доступные цвета:	ЧЕРНЫЙ (202 11 26 В) БЕЛЫЙ (202 11 26 W)
NONADJUSTABLE	
GU10 // 100-240V / 50-60Hz	
1 x QPAR51 max.35W	
Класс:	II
Вес:	0.1 КГ
Уровень защиты:	IP20
Минимальное расстояние:	0,5m
Опции:	PLASTERKIT 101

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_11\\_26\\_HAND.pdf](#)

**DEEP RINGO Hi S1**  
202 11 26


**Совместимость с потолком**




**Подвесной потолок**



**Гипсокартон**




**Штукатурка**



**Дерево**


**Опциональный**  
PLASTERKIT 101



**Бетон + штукатурка**

**Только с помощью**


PLASTERKIT 101



**Stalton + штукатурка**

**Только с помощью**

PLASTERKIT 101



**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

**Только с помощью**

PLASTERKIT 101

DEEP RINGO Hi S1  
202 11 26

Ссылки по теме  
**МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**

Ссылка на сайт, Техническое описание



Фото проекта

