

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

DIRO TRIMLESS LED SOFT-9

202 144 1902

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 95 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 144 1902 B)
БЕЛЫЙ (202 144 1902 W)
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (202 144 1902 MMAT)

NONADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 10W / CRI>90 / 2700-1800K / 565lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-40°

EXCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 565 lm // 10 W // 56 lm/W
Светильник: 367 lm // 12 W // 32 lm/W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP23/20


Минимальное расстояние: нет данных

Требования: DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_144_1902_HAND.pdf](#)

DIRO TRIMLESS LED SOFT-9
202 144 1902


Совместимость с потолком



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



Сталтон + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Многослойная
железобетонная плита +
штукатурка**


Только с помощью

[MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.](#)

DIRO TRIMLESS LED SOFT-9
202 144 1902


Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIMS
300 90 915 ED5
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 650mA-DC / 10W DIM8
300 90 915 ED8
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
202 11 82 OFA

 DELTALIGHT®

DIRO TRIMLESS LED SOFT-9
202 144 1902

Спецификация

Фото проекта

