

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity



08/12/2017 19:15:50

Спецификация

GABOO C

286 64 12

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (286 64 12 В)
БЕЛЫЙ (286 64 12 W)

INCL. 1 x LED CLUSTER UP 6,3W / 3000K / 725lm
INCL. 1 x LED CLUSTER DOWN 7,3W / 3000K / 845lm
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
INCL. 1 x CABLE 2 x 0,75mm²
INCL. 1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO 1,6m
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника: Источник света: 1570 lm // 13 W // 115 lm/W
Светильник: 775 lm // 16 W // 50 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 1.3 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [286 64 12 HAND.pdf](#)

GABOO C
286 64 12

Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SUSPENSION + CONNECTION
TRIMLESS O.F.A.
328 10 02

Фото проекта

