DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

08/12/2017 17:53:08

Спецификация

GRAND REO TRIMLESS 92720

202 395 21 922

Ссылка на сайт





Контурная форма/размер:	Ø KIT мм
Глубина встройки:	130 мм

NON ADJUSTABLE
INCL.1 x LED WHITE 16,8-24,3W / CRI>90 / 2700K / max.2653lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-20°
EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC
ON REQUEST : CRI > 95
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника:	Источник света: 2653 lm // 24 W // 113 lm/W Светильник: 2305 lm // 28 W // 82 lm/W

Класс:	III
Вес: Уровень защиты: Минимальное расстояние:	0.6 КГ IP20 нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
Аксессуары:	HONEYCOMB 78 SOFTENING LENS 78 GLASS SBL 78
Требования:	MOUNTING KIT GRAND REO TRIMLESS GRAND REO TR TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству 202_395_21_XXX_HAND.pdf

DELTALIGHT®

Спецификация

GRAND REO TRIMLESS 92720

202 395 21 922

Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью

MOUNTING KIT GRAND REO TRIMLESS



Гипсокартон

Только с помощью

MOUNTING KIT GRAND REO TRIMLESS



Штукатурка

Только с помощью

MOUNTING KIT GRAND REO TRIMLESS

DELTALIGHT®

Спецификация

GRAND REO TRIMLESS 92720

202 395 21 922

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: - / 1 / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1
300 48 700 ED1

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5
300 48 700 ED5

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL
300 48 700 MDL

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8
300 90 123

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 0 / 0 / 0 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / 0 / - / 0 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1 / - / - / 0 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



MOUNTING KIT GRAND REO TRIMLESS
202 39 60

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание



GLASS SBL 78
201 02 05

Ссылка на сайт / Техническое описание



HONEYCOMB 78
201 02 01

Ссылка на сайт / Техническое описание



SOFTENING LENS 78
201 02 04

Ссылка на сайт / Техническое описание

GRAND REO TR TUBE
202 03 00