

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

HELI 1 LED WW

202 04 32

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  75 x 75 мм

Глубина встройки: 60 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 04 32 A)
БЕЛЫЙ (202 04 32 W)

INCL.LED CLUSTER 1,1W / 3000K
INCL.1 x HELI 1 PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 120 lm // 1 W // 122 lm/W
Светильник: 120 lm // 2 W // 60 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP40

Минимальное расстояние: нет данных












Опции: PLASTERKIT 186
CONCRETE BOX 186
MOUNTING KIT 75
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_04_32_HAND.pdf](#)

HELI 1 LED WW 202 04 32


Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: 3х(3->12) / - / -	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: min 7 - max 12	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: min 10 - max 14
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 6	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 19/-/-/-	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 15/11/1/1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11/1/1/1
Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11/1/1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 11/1/1	Ссылка на сайт / Техническое описание  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 10/1/1/1	

Ссылки по теме


МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Ссылка на сайт / Техническое описание  PLASTERKIT 186 207 01 186

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 186
270 11 186

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75

Фото проекта

