

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS 50

403 60 00

[Ссылка на сайт](#)



130

0-15°
355°

Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 170 мм

ADJUSTABLE 0°-15° / 355°

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

1 x QR-C51 max.50W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m

Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Опции: TRANSFO

Аксессуары: CLIP 50 + DICROIC FILTER 50
CLIP 50 + GLASS SBL 50

Требования: MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
iMAX COVER

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [403_60_00_HAND.pdf](#)

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS 50
403 60 00

Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Сталтон + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)




**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Ссылки по теме


МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
400 91 02 OFA

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
400 92 00

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
400 92 00 OFA

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



GLASS SBL 50
201 30 05

Ссылки по теме

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




CLIP 50
201 30 98

Ссылки по теме


ДРУГОЕ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX COVER ROUND TRIMLESS
400 00 30

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MAX COVER SQUARE TRIMLESS
400 00 35

IMAX ADJUSTABLE TRIMLESS 50
403 60 00

Фото проекта

