

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS 50Hi

403 61 00

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 170 мм

ADJUSTABLE 0°-15° / 355°
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.35W

Класс: II

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: 0,5m


Примечания: Front cover to be ordered separately !
[Look at our iMAX configurator](#)

Требования: MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
iMAX COVER

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [403_61_00_HAND.pdf](#)

iMAX ADJUSTABLE TRIMLESS 50Hi
403 61 00


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)



**Многослойная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT S102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)
[MOUNTING KIT R102 TRIMLESS](#)
[O.F.A.](#)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT R102 TRIMLESS O.F.A.
400 91 02 OFA

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
400 92 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
400 92 00 OFA

Ссылки по теме


ДРУГОЕ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IMAX COVER ROUND TRIMLESS
400 00 30

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



IMAX COVER SQUARE TRIMLESS
400 00 35

 DELTALIGHT®

IMAX ADJUSTABLE TRIMLESS 50H
403 61 00

Спецификация

Фото проекта

