

Date _____

Name _____

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

KIX 93030

232 10 811 932

Ссылка на сайт



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (232 10 811 932 A)
DARK GREY (232 10 811 932 N)

ADJUSTABLE
INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-30°
INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W
Светильник: 671 lm // 8 W // 82 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 0.9 кг

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: KAP KIX
HONEYCOMB KIX


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству 232 10 811 XXX HAND.pdf

KIX 93030
232 10 811 932

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



HONEYCOMB KIX
232 10 03

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



KAP KIX
232 10 00

Фото проекта

