

Date

Name \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Project Name \_\_\_\_\_



Quote# \_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

## KIX 93055

232 10 811 933

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (232 10 811 933 A)  
DARK GREY (232 10 811 933 N)

ADJUSTABLE  
INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm  
INCL.1 x REFLECTOR WFL-55°  
INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W  
Светильник: 677 lm // 8 W // 83 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 0.9 кг  
Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных

Аксессуары: KAP KIX  
HONEYCOMB KIX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [232 10 811 XXX HAND.pdf](#)




## Спецификация

**KIX 93055**  
232 10 811 933

### Ссылки по теме


### СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



HONEYCOMB KIX  
232 10 03

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



KAP KIX  
232 10 00

Фото проекта

