

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity



08/12/2017 19:42:09

Спецификация

KIX PIN 930

232 11 811 930

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (232 11 811 930 A)
DARK GREY (232 11 811 930 N)

ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m

INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W
Светильник: 592 lm // 8 W // 73 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.2 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P




Аксессуары: КАР KIX
HONEYCOMB KIX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [232_11_811_XXX_HAND.pdf](#)

KIX PIN 930
232 11 811 930


Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Ссылка на сайт / Техническое описание  СВОХ 216 12 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
--	---	---

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  HONEYCOMB KIX 232 10 03	Ссылка на сайт / Техническое описание  КАР KIX 232 10 00
---	--

KIX PIN 930
232 11 811 930

Фото проекта

