

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOGIC S 93011

213 49 811 931

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  112 x 112 мм

Глубина встройки: 125 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (213 49 811 931 ANO)

INCL. 1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m

INCL. 1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL. 1 x REFLECTOR SP-11°

INCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

INCL. IP68 CONNECTOR 3P

IEC 60598-2-13 : max. 150kg 25N/cm²

ESG 5mm

Светодиодная Техника: Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W
Светильник: 729 lm // 8 W // 89 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.1 КГ

Уровень защиты: IP67

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: GENIE BOX 80 S / 90 S
CBOX


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [213_49_811_XXX_HAND.pdf](#)

LOGIC S 93011
213 49 811 931

Ссылки по теме

ГРУНТОВЫЙ МОНТАЖНЫЕ КОРОБА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




GENIE BOX 80 S / 90 S
213 19 08

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CBOX
216 12 00

Фото проекта

