

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOGIC W L

304 32 01 83

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  BOX мм

Глубина встройки: 110-135 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 32 01 83 A)
БЕЛЫЙ (304 32 01 83 W)
DARK GREY (304 32 01 83 N)

INCL.GLASS SBL

INCL.LED CLUSTER 9,5W / CRI>80 / 3000K / 1270lm

INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

INCL.1 x PG11

Светодиодная Техника: Источник света: 1270 lm // 9 W // 134 lm/W
Светильник: 116 lm // 11 W // 11 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс: I

Вес: 1 КГ

Уровень защиты: IP65

Минимальное расстояние: нет данных

Требования: CONCRETE BOX 191
CONCRETE PACK LOGIC W L


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304_32_01_XX_V03_HAND.pdf](#)

LOGIC W L
304 32 01 83

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 191
270 11 191

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE PACK LOGIC W L
304 32 96

Фото проекта

