

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOGIC W L F

304 32 02 83

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:	 BOX мм
Глубина встройки:	110-135 мм
Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 32 02 83 A) БЕЛЫЙ (304 32 02 83 W) DARK GREY (304 32 02 83 N)
INCL.GLASS SBL INCL.LED CLUSTER 9,5W / CRI>80 / 3000K / 1270lm INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11	
Светодиодная Техника:	Источник света: 1270 lm // 9 W // 134 lm/W Светильник: 95 lm // 11 W // 9 lm/W
220-240V / 50-60Hz	
Класс:	I
Вес:	1 КГ
Уровень защиты:	IP65
Минимальное расстояние:	нет данных
Требования:	CONCRETE BOX 191 CONCRETE PACK LOGIC W L


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304_32_02_XX_HAND.pdf](#)

LOGIC W L F
304 32 02 83

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 191
270 11 191

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE PACK LOGIC W L
304 32 96

Фото проекта

