

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

LOGIC W S 930

304 33 811 930

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:	 BOX мм
Глубина встройки:	115-140 мм
Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 33 811 930 A) БЕЛЫЙ (304 33 811 930 W) DARK GREY (304 33 811 930 N)
INCL.PC SBL INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11	
Светодиодная Техника:	Источник света: 774 lm // 7 W // 116 lm/W Светильник: 170 lm // 8 W // 21 lm/W
110-240V / 50-60Hz	
Класс:	I
Вес:	1 КГ
Уровень защиты:	IP65
Минимальное расстояние:	нет данных
Требования:	CONCRETE BOX 192 CONCRETE PACK LOGIC W S


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304_33_811_XXX_HAND.pdf](#)

LOGIC W S 930
304 33 811 930

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




CONCRETE BOX 192
270 11 192

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



CONCRETE PACK LOGIC W S
304 33 96

Фото проекта

