

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

MAXISPY ON 93020 DIM1

414 46 21 932 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 46 21 932 ED1 B)
БЕЛЫЙ (414 46 21 932 ED1 W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°
INCL.1 x LED WHITE 24,3W / CRI>90 / 3000K / 2752lm
INCL.1 x REFLECTOR FL-20°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
DIMMING BY 1-10V CONTROL
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 2752 lm // 24 W // 117 lm/W
Светильник: 2224 lm // 28 W // 80 lm/W

120-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.3 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: COVERSET R 90-100

Аксессуары: HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78

Требования: MAXI SPY TUBE


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414 46 21 XXX ED1 HAND.pdf](#)

MAXISPY ON 93020 DIM1

414 46 21 932 ED1


Ссылки по теме

COVERSETS

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 100
204 00 100[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)COVERSET R 90
204 00 90

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)HONEYCOMB 78
201 02 01[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)SOFTENING LENS 78
201 02 04[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)MAXISPY TUBE
414 04 00

 DELTALIGHT®

MAXISPY ON 93020 DIM1
414 46 21 932 ED1

Спецификация

Фото проекта

