

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

MAXISPY ON 93050 DIM1

414 46 21 934 ED1

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 46 21 934 ED1 B)
БЕЛЫЙ (414 46 21 934 ED1 W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°
INCL.1 x LED WHITE 24,3W / CRI>90 / 3000K / 2752lm
INCL.1 x REFLECTOR WFL-50°
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
DIMMING BY 1-10V CONTROL
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 2752 lm // 24 W // 117 lm/W
Светильник: 2161 lm // 28 W // 77 lm/W

120-240V / 50-60Hz

Класс: II

Вес: 1.3 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Опции: COVERSET R 90-100



Аксессуары: HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78

Требования: MAXI SPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_46_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

MAXISPY ON 93050 DIM1
414 46 21 934 ED1

Ссылки по теме
COVERSETS

Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET R 100 204 00 100	Ссылка на сайт / Техническое описание  COVERSET R 90 204 00 90
---	---

Ссылки по теме
СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 HONEYCOMB 78 201 02 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø78 SOFTENING LENS 78 201 02 04	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø86 32 MAXISPY TUBE 414 04 00
---	--	--

Фото проекта

