

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Спецификация

MAXISPY ON 95 830 ADM

414 561 21 83 ADM

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 561 21 83 ADM B)
БЕЛЫЙ (414 561 21 83 ADM W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°

INCL.1 x LED WHITE 37,9W / CRI>80 / 3000K / 4796lm

EXCL.1 x REFLECTOR FL-20° / FL-38° / WFL-50°

INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR

INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 4796 lm // 37 W // 130 lm/W

Светодиодная Техника (светильник) 3741 lm // 44 W // 86 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Вес: 1.9 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Класс I

Аксессуары HONEYCOMB 74
SOFTENING LENS 74










Требования: MAXI SPY 95 TUBE
REFLECTOR 73/H51
TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_561_21_XX_ADM_HAND.pdf](#)

MAXISPY ON 95 830 ADM 414 561 21 83 ADM




Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz	Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz
Ссылка на сайт / Техническое описание  TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø74 HONEYCOMB 74 414 04 01	Ссылка на сайт / Техническое описание  Ø74 SOFTENING LENS 74 414 04 04	Ссылка на сайт / Техническое описание  MAXISPY 95 TUBE 414 08 00	Ссылка на сайт / Техническое описание  51 Ø68 REFLECTOR 7365/H51 - 50° 414 99 50
Ссылка на сайт / Техническое описание  51 Ø68 REFLECTOR 7369/H51 - 20° 414 99 20	Ссылка на сайт / Техническое описание  51 Ø68 REFLECTOR 7369/H51 - 38° 414 99 38		