

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 82710

415 312 821

[Ссылка на сайт](#)



59



Контурная форма/размер: Ø KIT мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 312 821 B)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 2700K / 294lm

INCL.1 x LENS SP-10°

EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 294 lm // 3 W // 90 lm/W

Светильник: 266 lm // 4 W // 70 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 кг

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Требования: MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.

SPY TUBE

TUBE SL


TUBE SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_31X_XXX_HAND.pdf](#)

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 82710

415 312 821


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#) [MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#) [MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Многопустотная

железобетонная плита +

штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)


MINI DEEP RINGO TRIMLESS 82710

415 312 821

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 3->13

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 14

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0-50-60Hz

Количество светильников: 2->14(11)

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9
300 90 136

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1->12(11)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 10->19

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.
415 91 00

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



SPY TUBE
414 01 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TUBE SBL
415 32 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TUBE SL
415 32 04

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 82710

415 312 821

Фото проекта

