

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83010

415 312 831

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 100 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (415 312 831 B)

NON ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 3,3W / CRI>80 / 3000K / 307lm

INCL. 1 x LENS SP-10°

EXCL. LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 307 lm // 3 W // 94 lm/W
Светильник: 277 lm // 4 W // 73 lm/W

Класс: III

Вес: 0.2 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Требования: MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.
SPY TUBE
TUBE SL
TUBE SBL

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [415_31X_XXX_HAND.pdf](#)

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83010
415 312 831


Совместимость с потолком



Подвесной потолок

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Гипсокартон

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Бетон + штукатурка

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



Stalton + штукатурка

Только с помощью

[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)



**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**

Только с помощью


[MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.](#)

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83010
415 312 831

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Количество светильников: 3-> 13


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2-> 14(11)


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0|50-60Hz
Количество светильников: 2-> 14(11)


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9
300 90 136

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1-> 12(11)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 10->19

Ссылки по теме

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.
415 91 60

Ссылки по теме


СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




SPY TUBE
414 01 00

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TUBE SBL
415 32 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



TUBE SL
415 32 04

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83010
415 312 831

Фото проекта

